


ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ด้านที่ 5 ความปลอดภัย

5.1 การจัดการด้านความปลอดภัย

ข้อที่	เกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																					
5.1.1	<p>จัดให้มีนโยบาย และผู้รับผิดชอบ หรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงพยาบาล</p>	<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินงาน</p> <p style="text-align: center;">โรงพยาบาลยางชุมน้อย มีนโยบาย และผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงพยาบาล</p> <div style="text-align: center;">  <p>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายด้านงาน ด้านการจัดการความเสี่ยงและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม</p> <p>โรงพยาบาลยางชุมน้อย ขอประกาศนโยบายในการให้บริการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของโรงพยาบาลยางชุมน้อย และประชาชนในชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>๑. โรงพยาบาลยางชุมน้อย ดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อและวิธีการทางการแพทย์ที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียในกรณีการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี</p> <p>๒. โรงพยาบาลยางชุมน้อย ดำเนินงานตามมาตรฐานในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔</p> <p>๓. โรงพยาบาลยางชุมน้อย จัดตั้งกึ่งให้บริการในกิจกรรม ประเมิน วิจัย ผลิต ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพชุมชน</p> <p>๔. โรงพยาบาลยางชุมน้อย ได้มีการศึกษาในกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์ ความเสี่ยง ความปลอดภัย และสุขภาพของบุคลากร และประชาชนในชุมชนภายใต้การดำเนินงานและบูรณาการกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. โรงพยาบาลยางชุมน้อย ดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงในกรณีการบริการฉุกเฉิน ด้านเครื่องใช้และเวชภัณฑ์ในเขตพื้นที่ และให้บริการในชุมชนภายใต้โครงการฯ, PCU, ในการให้บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม</p> <p style="text-align: right;">จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p style="text-align: right;">ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p style="text-align: right;">(นายชำนาญ สวมสิทธิ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย</p> </div>																																																																																																																																																																																																					
5.1.2	<p>จัดให้มีแผนงาน งบประมาณ การติดตามประเมินผล การรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำปี</p>	<p style="text-align: center;">มีแผนการประชุมคณะกรรมการ ENV ของโรงพยาบาล ทุก 3 เดือน เพื่อร่วมกัน ถอดบทเรียน ติดตามประเมินผล การรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย</p> <p style="text-align: center;">แบบปฏิบัติการ (Action Plan) งบประมาณ 2569</p> <p style="text-align: center;">ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง: ENV กลยุทธ์ที่... เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์...</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>โครงการ/กิจกรรม</th> <th>สภาพ ปัญหา</th> <th>วัตถุประสงค์</th> <th>เป้าหมาย จำนวน</th> <th>เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์</th> <th>ระยะเวลา ดำเนินการ</th> <th>งบประมาณ</th> <th>แหล่ง งบประมาณ (หน่วยงาน)</th> <th>ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ปรับปรุงสถานบริการ</td><td></td><td>ตามมาตรฐาน</td><td>1 ครั้ง</td><td>ผ่านเกณฑ์</td><td>ผ่านเกณฑ์</td><td>พ.ศ.69</td><td>1,950</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>2</td><td>บริการรถเข็นเครื่องมือ</td><td></td><td>พร้อมใช้</td><td>1 ครั้ง</td><td>พร้อมใช้</td><td>100%</td><td>เม.ย.69</td><td>45,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>3</td><td>โครงการ ร.ส.ปลอดภัย</td><td></td><td>ปลอดภัย</td><td>3 ครั้ง</td><td>ปลอดภัย</td><td>พึงพอใจ</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>60,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>4</td><td>คัดสรรและปรับบ้านสีเขียว</td><td></td><td>ตามมาตรฐาน</td><td>1 ครั้ง</td><td>ผ่านเกณฑ์</td><td>ผ่านเกณฑ์</td><td>ส.ค.69</td><td>32,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>5</td><td>ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม</td><td></td><td>ตามมาตรฐาน</td><td>2 ครั้ง</td><td>ผ่านเกณฑ์</td><td>ผ่านเกณฑ์</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>36,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>6</td><td>คัดสรรสิ่งของ 65%</td><td></td><td>ตามมาตรฐาน</td><td>6 ครั้ง</td><td>ผ่านเกณฑ์</td><td>ผ่านเกณฑ์</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>48,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>7</td><td>เครื่องหยดคอรับ สำหรับปรับบ้านสีเขียว และ โรงประปา</td><td></td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>2 ครั้ง</td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>ยึดกินหรือเวียน</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>15,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>7</td><td>ปรับปรุงคู่มือ</td><td></td><td>เรื่องเวียน</td><td>3 ครั้ง</td><td>เรื่องเวียน</td><td>สมบูรณ์</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>100,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>8</td><td>กำจัดขยะติดเชื้อ</td><td></td><td>เรื่องเวียน</td><td>12 ครั้ง</td><td>เรื่องเวียน</td><td>ยึดกินหรือเวียน</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>24,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>9</td><td>คัดกำจัดขยะทั่วไป</td><td></td><td>เรื่องเวียน</td><td>12 ครั้ง</td><td>เรื่องเวียน</td><td>ยึดกินหรือเวียน</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>5,040</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>10</td><td>กำจัดอเนก</td><td></td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>4 ครั้ง</td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>90,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>11</td><td>คำบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์</td><td></td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>2 ครั้ง</td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>18,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>12</td><td>คำบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์</td><td></td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>1 ครั้ง</td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>12,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>13</td><td>คำบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</td><td></td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>4 ครั้ง</td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>ยึดอายุการใช้งาน</td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>30,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>14</td><td>ประชุมกรรมการ ENV</td><td></td><td>ปลอดภัย</td><td>4 ครั้ง</td><td>ปลอดภัย</td><td></td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>2,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>15</td><td>ประชุมทบทวนคดีศึกษา</td><td></td><td>ปลอดภัย</td><td>1 ครั้ง</td><td>ปลอดภัย</td><td></td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>16,800</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> <tr><td>16</td><td>ตรวจสอบคุณภาพเจ้าหน้าที่</td><td></td><td>สุขภาพดี</td><td>1 ครั้ง</td><td>สุขภาพดี</td><td></td><td>ต.ค.68-ก.ย.69</td><td>5,000</td><td>พัชรา</td><td>ENV</td></tr> </tbody> </table>	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สภาพ ปัญหา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย จำนวน	เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ (หน่วยงาน)	ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน)	1	ปรับปรุงสถานบริการ		ตามมาตรฐาน	1 ครั้ง	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	พ.ศ.69	1,950	พัชรา	ENV	2	บริการรถเข็นเครื่องมือ		พร้อมใช้	1 ครั้ง	พร้อมใช้	100%	เม.ย.69	45,000	พัชรา	ENV	3	โครงการ ร.ส.ปลอดภัย		ปลอดภัย	3 ครั้ง	ปลอดภัย	พึงพอใจ	ต.ค.68-ก.ย.69	60,000	พัชรา	ENV	4	คัดสรรและปรับบ้านสีเขียว		ตามมาตรฐาน	1 ครั้ง	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ส.ค.69	32,000	พัชรา	ENV	5	ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม		ตามมาตรฐาน	2 ครั้ง	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ต.ค.68-ก.ย.69	36,000	พัชรา	ENV	6	คัดสรรสิ่งของ 65%		ตามมาตรฐาน	6 ครั้ง	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ต.ค.68-ก.ย.69	48,000	พัชรา	ENV	7	เครื่องหยดคอรับ สำหรับปรับบ้านสีเขียว และ โรงประปา		ยึดอายุการใช้งาน	2 ครั้ง	ยึดอายุการใช้งาน	ยึดกินหรือเวียน	ต.ค.68-ก.ย.69	15,000	พัชรา	ENV	7	ปรับปรุงคู่มือ		เรื่องเวียน	3 ครั้ง	เรื่องเวียน	สมบูรณ์	ต.ค.68-ก.ย.69	100,000	พัชรา	ENV	8	กำจัดขยะติดเชื้อ		เรื่องเวียน	12 ครั้ง	เรื่องเวียน	ยึดกินหรือเวียน	ต.ค.68-ก.ย.69	24,000	พัชรา	ENV	9	คัดกำจัดขยะทั่วไป		เรื่องเวียน	12 ครั้ง	เรื่องเวียน	ยึดกินหรือเวียน	ต.ค.68-ก.ย.69	5,040	พัชรา	ENV	10	กำจัดอเนก		ยึดอายุการใช้งาน	4 ครั้ง	ยึดอายุการใช้งาน	ยึดอายุการใช้งาน	ต.ค.68-ก.ย.69	90,000	พัชรา	ENV	11	คำบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์		ยึดอายุการใช้งาน	2 ครั้ง	ยึดอายุการใช้งาน	ยึดอายุการใช้งาน	ต.ค.68-ก.ย.69	18,000	พัชรา	ENV	12	คำบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์		ยึดอายุการใช้งาน	1 ครั้ง	ยึดอายุการใช้งาน	ยึดอายุการใช้งาน	ต.ค.68-ก.ย.69	12,000	พัชรา	ENV	13	คำบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		ยึดอายุการใช้งาน	4 ครั้ง	ยึดอายุการใช้งาน	ยึดอายุการใช้งาน	ต.ค.68-ก.ย.69	30,000	พัชรา	ENV	14	ประชุมกรรมการ ENV		ปลอดภัย	4 ครั้ง	ปลอดภัย		ต.ค.68-ก.ย.69	2,000	พัชรา	ENV	15	ประชุมทบทวนคดีศึกษา		ปลอดภัย	1 ครั้ง	ปลอดภัย		ต.ค.68-ก.ย.69	16,800	พัชรา	ENV	16	ตรวจสอบคุณภาพเจ้าหน้าที่		สุขภาพดี	1 ครั้ง	สุขภาพดี		ต.ค.68-ก.ย.69	5,000	พัชรา	ENV
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	สภาพ ปัญหา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย จำนวน	เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ (หน่วยงาน)	ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน)																																																																																																																																																																																														
1	ปรับปรุงสถานบริการ		ตามมาตรฐาน	1 ครั้ง	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	พ.ศ.69	1,950	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
2	บริการรถเข็นเครื่องมือ		พร้อมใช้	1 ครั้ง	พร้อมใช้	100%	เม.ย.69	45,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
3	โครงการ ร.ส.ปลอดภัย		ปลอดภัย	3 ครั้ง	ปลอดภัย	พึงพอใจ	ต.ค.68-ก.ย.69	60,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
4	คัดสรรและปรับบ้านสีเขียว		ตามมาตรฐาน	1 ครั้ง	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ส.ค.69	32,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
5	ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม		ตามมาตรฐาน	2 ครั้ง	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ต.ค.68-ก.ย.69	36,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
6	คัดสรรสิ่งของ 65%		ตามมาตรฐาน	6 ครั้ง	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ต.ค.68-ก.ย.69	48,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
7	เครื่องหยดคอรับ สำหรับปรับบ้านสีเขียว และ โรงประปา		ยึดอายุการใช้งาน	2 ครั้ง	ยึดอายุการใช้งาน	ยึดกินหรือเวียน	ต.ค.68-ก.ย.69	15,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
7	ปรับปรุงคู่มือ		เรื่องเวียน	3 ครั้ง	เรื่องเวียน	สมบูรณ์	ต.ค.68-ก.ย.69	100,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
8	กำจัดขยะติดเชื้อ		เรื่องเวียน	12 ครั้ง	เรื่องเวียน	ยึดกินหรือเวียน	ต.ค.68-ก.ย.69	24,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
9	คัดกำจัดขยะทั่วไป		เรื่องเวียน	12 ครั้ง	เรื่องเวียน	ยึดกินหรือเวียน	ต.ค.68-ก.ย.69	5,040	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
10	กำจัดอเนก		ยึดอายุการใช้งาน	4 ครั้ง	ยึดอายุการใช้งาน	ยึดอายุการใช้งาน	ต.ค.68-ก.ย.69	90,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
11	คำบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์		ยึดอายุการใช้งาน	2 ครั้ง	ยึดอายุการใช้งาน	ยึดอายุการใช้งาน	ต.ค.68-ก.ย.69	18,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
12	คำบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์		ยึดอายุการใช้งาน	1 ครั้ง	ยึดอายุการใช้งาน	ยึดอายุการใช้งาน	ต.ค.68-ก.ย.69	12,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
13	คำบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		ยึดอายุการใช้งาน	4 ครั้ง	ยึดอายุการใช้งาน	ยึดอายุการใช้งาน	ต.ค.68-ก.ย.69	30,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
14	ประชุมกรรมการ ENV		ปลอดภัย	4 ครั้ง	ปลอดภัย		ต.ค.68-ก.ย.69	2,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
15	ประชุมทบทวนคดีศึกษา		ปลอดภัย	1 ครั้ง	ปลอดภัย		ต.ค.68-ก.ย.69	16,800	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													
16	ตรวจสอบคุณภาพเจ้าหน้าที่		สุขภาพดี	1 ครั้ง	สุขภาพดี		ต.ค.68-ก.ย.69	5,000	พัชรา	ENV																																																																																																																																																																																													