

โรงพยาบาลยางชุมน้อยมีการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เลขที่รับ 7191  
วันที่รับ 21 ก.ค. 2565  
เวลา 14.57

กลุ่มสารบรรณ  
เลขที่รับ 11901  
วันที่ 21/7/65  
เวลา 11:34

กระทรวงสาธารณสุข  
เลขที่รับ 93728  
วันที่ 21 ก.ค. 2565  
เวลา 10.32.41



ที่ สทข ๒๔๐๙/๓๓๐๑๔

กองวิศวกรรมการแพทย์  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เลขที่รับ 1330  
วันที่รับ 22 ก.ค. 2565  
เวลา 11.18

สำนักงาน กสทช.

๘๘ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม  
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๗๐๔/๔๓๒๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม จำนวน ๑ แผ่น  
๒. รายละเอียดการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน ๓ แผ่น

ห้องผู้อำนวยการ  
กองวิศวกรรมการแพทย์  
เลขที่รับ 1956  
วันที่รับ 25 ก.ค. 2565 9.55  
วันที่ส่ง 25 ก.ค. 2565 13.30

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ จำนวน ๑ เครื่อง ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๒๓ เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน ๑๒ เครื่อง และรับรองการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมให้กับบริษัท สุทธิร่า อินโนเวชั่น จำกัด กับบริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด สำหรับส่งมอบเพื่อใช้ในราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. อนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุข รหัสประจำตัว (เลขผู้เสียภาษีอากร) ๐๙๙๔๐๐๒๔๑๘๑๐ ใช้คลื่นความถี่และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (LAND MOBILE SERVICE) โดยตั้งสถานีฐาน (Base Station) จำนวน ๑ สถานี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ตั้งสถานีเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Station) จำนวน ๒๓ สถานี ดังนี้

ระบบ	ชนิด	คลื่นความถี่ (MHz)	ความกว้างแถบคลื่นความถี่ไม่เกิน (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)	จำนวน (เครื่อง)
VHF/FM	ประจำที่	๑๓๒.๒๕๐ ๑๓๓.๕๐๐ ๑๓๔.๗๕๐ ๑๓๕.๐๐๐ ๑๓๖.๒๕๐ ๑๓๗.๕๐๐	๑๓ (channel spacing ไม่เกิน ๑๒.๕ kHz)	๒๐	๑
	เคลื่อนที่	๑๓๕.๗๕๐ ๑๓๗.๐๐๐ ๑๓๘.๒๕๐ ๑๓๙.๕๐๐ ๑๔๐.๗๕๐ ๑๔๒.๐๐๐		๓๐	๒๓
	มือถือ	๑๔๒.๒๕๐ ๑๔๓.๕๐๐		๕	๑๒

๑.๑ ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ กำลังส่งไม่เกิน ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ชนิดเคลื่อนที่ กำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๒๓ เครื่อง ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมต้องเป็นประเภทผู้ใช้ไม่สามารถตั้งความถี่วิทยุได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒) และตราอักษร แบบ/รุ่น ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แล้ว

๑.๓ ให้กระทรวง...

๑.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการบรรจุคลื่นความถี่ ย่านความถี่ VHF ความกว้างแถบคลื่นความถี่ไม่เกิน ๑๑ kHz (Channel spacing ไม่เกิน ๑๒.๕ kHz) เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ สำหรับติดต่อสื่อสารแบบเสียงและข้อมูลความเร็วต่ำให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน โดยต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประกาศ กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

๑.๓.๑ ให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๖๑.๒๐๐ MHz ซึ่งเป็นช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน สำหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ และประชาชน (เฉพาะนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน VHF แล้วเท่านั้น)

๑.๓.๒ คลื่นความถี่ ๑๓๗.๕๒๕ ๑๕๒.๕๒๕ ๑๕๗.๕๒๕ ๑๖๖.๕๗๕ และ ๑๗๑.๕๗๕ MHz เป็นช่องสื่อสาร สำหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ

๑.๓.๓ คลื่นความถี่ ๑๖๑.๒๒๕ MHz เป็นช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน และช่องสื่อสาร สำหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและมูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียน เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณกุศลหรือสาธารณภัย

๑.๔ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ กระทรวงสาธารณสุขจะต้องดำเนินการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า ทำ หรือสำรองจำหน่ายโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำมาใช้กับข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอ และให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานลงในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ <http://efreq.nbtc.go.th> เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับดูแล หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการอนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นอายุ ตามข้อ ๘.๕.๑ ๘.๕.๓ และ ๘.๕.๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

๒. อนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวได้จนถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การขอต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่สามารถยื่นคำขอต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตเพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคำขอเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ ๗ เป็นเงินจำนวน ๓๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. ให้บริษัท สุพรีร์ อินโนเวชั่น จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดเคลื่อนที่ ทรานซ์มิเตอร์ ICOM รุ่น IC-F๕๑๒๓D จำนวน ๒๓ เครื่อง หรือนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้สำรองจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขใช้งานตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้ติดต่อสำนักงานการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑ สำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ปรับลดกำลังส่งเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดเคลื่อนที่ รุ่น IC-F๕๑๒๓D จำนวน ๒๓ เครื่อง ให้มีกำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ เพื่อนำไปใช้กับสถานีเคลื่อนที่ทางบก ก่อนส่งให้กระทรวงสาธารณสุขใช้งาน

๔ ให้บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ทรานซ์มิเตอร์ ICOM รุ่น IC-F๑๐๐๐T จำนวน ๕ เครื่อง หรือนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้สำรองจำหน่าย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขใช้งานตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้ติดต่อสำนัก การอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑ สำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*[Signature]*

(นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน)  
รองเลขาธิการ กสทช.  
พนักงานเจ้าหน้าที่

819

กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
รับวันที่ 25 ก.ค. 2565
เลขที่ 204 เวลา 13.59 น.

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน...กรม ส.ว.ศ.)

เพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

*[Signature]*

(นางสาวณิชา พวงเงิน)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
แทนผู้อำนวยการกองกลาง

21 ก.ค. 2565

เรียน ผอ.ก. (ผ่านหนก.บริหาร)

- โปรดทราบ
- โปรดพิจารณา
- เห็นควรมอบ.....
- .....

*[Signature]*  
(นางสาวกัญญา ศรีอนันต์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมฯ (ผ่าน..... ก.๖๑๑๗.....)

*[Signature]*

(นางสาวพรนิภา บุตรวงษ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

22 ก.ค. 2565

เรียน กลุ่มบริหารการดูแลสุขภาพผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมการแพทย์

- เพื่อโปรด
- ทราบ
  - ดำเนินการ
  - พิจารณา
  - .....

*[Signature]*  
(นายวินัย ฉายากุล)  
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์  
25 ก.ค. 2565

สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑  
โทร. ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๗๘๒๔  
โทรสาร ๐ ๒๖๕๐ ๕๐๖๗  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_2409@nbtc.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชนิดประจำที่		ชนิดเคลื่อนที่		ชนิดมือถือ	
		กำลังส่ง ไม่เกิน (วัตต์)	จำนวน (เครื่อง)	กำลังส่ง ไม่เกิน (วัตต์)	จำนวน (เครื่อง)	กำลังส่ง ไม่เกิน (วัตต์)	จำนวน (เครื่อง)
๑๖	โรงพยาบาลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	-	-	๓๐	๑	-	-
๑๗	โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	-	-	๓๐	๑	-	-
๑๘	โรงพยาบาลบางกล้า ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา	-	-	๓๐	๑	-	-
๑๙	โรงพยาบาลจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๐	สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๑	โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๒	โรงพยาบาลวังหิน ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๓	โรงพยาบาลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๔	โรงพยาบาลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๕	โรงพยาบาลสรรทสิหิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	-	-	-
รวม			๑		๒๓		๑๒

หมายเหตุ ให้บริษัทคู่สัญญาปรับลดกำลังส่งของเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่  
ตราอักษร ICOM รุ่น IC-F๕๑๒๓D ให้ไม่เกิน ๓๐ วัตต์ ก่อนส่งมอบให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
สาธารณสุข