




สถานพยาบาลมีการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

- วิทยุสื่อสารวิทยุคมนาคมหรือวิทยุคมนาคมฯ ใช้เครือข่ายวิทยุ 155.675 MHz.



วิทยุ 1689/65
 ที่รับ 15.2.2.7585
 ที่ 10.05


 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ สอ ๐๗๐๔/๒๕๕๘

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาขอความเห็นชอบในการขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สอ ๐๗๐๔/๔๓๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

(๒) สำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช ๒๕๐๔/๓๓๐๑๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามสำเนาหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) กระทรวงสาธารณสุข แจ้งโรงพยาบาลยางชุมน้อย ว่า อนุญาตให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ข่ายการสื่อสารทางวิทยุของกระทรวงสาธารณสุขได้ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง และได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุ และขออนุญาตให้ บริษัท สุทธิวิว่า อินโนเวชั่น จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์มาในราชอาณาจักรแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุของหน่วยงานดังกล่าวแล้ว และได้อนุญาตให้บริษัท สุทธิวิว่า อินโนเวชั่น จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ตามสำเนาหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบริษัท สุทธิวิว่า อินโนเวชั่น จำกัด ทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย จำปากุล)
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชอบ ทราบ
 งดพบ ลงบันทึก
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน.....

 ๑๕/๘/๕๕

กองวิศวกรรมการแพทย์
โทร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๘๐ - ๙๓ ต่อ ๑๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๕๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_M&D@hss.mail.go.th

สำเนาตู้ฉบับ

ที่ สธ ๐๗๐๔/๒๗๕๓

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุคมนาคม และขออนุญาต "นำเข้า" เครื่องวิทยุคมนาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลยางชุมน้อย ที่ สก ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๔๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อสถานีวิทยุที่เพิ่มขึ้นใหม่ในข่ายเดิม

จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า มีความประสงค์จะขอขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและติดต่อสื่อสาร และโรงพยาบาลยางชุมน้อย แจ้งว่า ได้จัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ขอขยายข่ายการสื่อสารในครั้งนี้ โดยได้จัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-F5123D จำนวน ๑ เครื่อง จากบริษัท สุทธิร่า อินโนเวชั่น จำกัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว อนุญาตให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ตามรายชื่อที่ตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ใช้ข่ายการสื่อสารทางวิทยุของกระทรวงสาธารณสุขได้ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง และได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอขยายข่ายการสื่อสารทางวิทยุ และขออนุญาตให้บริษัท สุทธิร่า อินโนเวชั่น จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักร แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบริษัท สุทธิร่า อินโนเวชั่น จำกัด ติดตามเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองวิศวกรรมการแพทย์

โทร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๘๐ - ๘๑ ต่อ ๑๔๑๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๕๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. medical_eng@hss.mail.go.th



...../รับ
...../พิมพ์
...../ตรวจ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่รับ 7191
วันที่รับ 21 ก.ค. 2565
เวลารับ 14.57

กลุ่มสารบรรณ
เลขที่รับ 11901
วันที่รับ 21/7/65
เวลา 11:34

กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่รับ 92728
วันที่รับ 20 ก.ค. 2565
เวลา 10.32.46



ที่ สทข ๒๔๐๘/๓๓๐๑๔

กองวิศวกรรมการแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่รับ 1330
วันที่รับ 22 ก.ค. 2565
เวลา 11.18

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงาน กสทช.

๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๗๐๔/๔๓๒๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม จำนวน ๑ แผ่น
๒. รายละเอียดการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน ๓ แผ่น

ห้องผู้ช่วยการ
กองวิศวกรรมการแพทย์
เลขที่รับ 1956
วันที่รับ 25 ก.ค. 2565 9.55
วันที่รับ 25 ก.ค. 2565 13.30

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ จำนวน ๑ เครื่อง ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๒๓ เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน ๑๒ เครื่อง และรับรองการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมให้กับบริษัท สุทธิวิภา อินโนเวชั่น จำกัด กับบริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด สำหรับส่งมอบเพื่อใช้ในราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. อนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุข รหัสประจำตัว (เลขผู้เสียภาษีอากร) ๐๔๔๔๐๐๒๔๑๘๑๐ ใช้คลื่นความถี่และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (LAND MOBILE SERVICE) โดยตั้งสถานีฐาน (Base Station) จำนวน ๑ สถานี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ตั้งสถานีเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Station) จำนวน ๒๓ สถานี ดังนี้

ระบบ	ชนิด	คลื่นความถี่ (MHz)	ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ไม่เกิน (kHz)	กำลังส่ง ไม่เกิน (วัตต์)	จำนวน (เครื่อง)
VHF/FM	ประจำที่	๑๓๒.๒๕๐ ๑๓๒.๓๗๕ ๑๓๒.๕๐๐ ๑๓๒.๖๒๕ ๑๓๒.๗๕๐ ๑๓๒.๘๗๕ ๑๓๒.๙๗๕ ๑๓๓.๑๐๐ ๑๓๓.๒๒๕ ๑๓๓.๓๕๐ ๑๓๓.๔๗๕ ๑๓๓.๖๐๐	๑๓ (channel spacing ไม่เกิน ๑๒.๕ kHz)	๖๐	๑
	เคลื่อนที่	๓๐		๒๓	
	มือถือ	๕		๑๒	

๑.๑ ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ กำลังส่งไม่เกิน ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ชนิดเคลื่อนที่ กำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๒๓ เครื่อง ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมต้องเป็นประเภทผู้ใช้ไม่สามารถตั้งความถี่วิทยุได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒) และตราอักษร แบบ/รุ่น ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แล้ว

๑.๓ ให้กระทรวง...

๑.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการบรรจุคลื่นความถี่ ย่านความถี่ VHF ความกว้างแถบคลื่นความถี่ไม่เกิน ๑๑ kHz (Channel spacing ไม่เกิน ๑๒.๕ kHz) เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ สำหรับติดต่อสื่อสารแบบเสียงและข้อมูลความเร็วต่ำให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน โดยต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประกาศ กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

๑.๓.๑ ให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๖๑.๒๐๐ MHz ซึ่งเป็นช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน สำหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน (เฉพาะนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน VHF แล้วเท่านั้น)

๑.๓.๒ คลื่นความถี่ ๑๓๗.๔๒๕ ๑๔๒.๔๒๕ ๑๔๗.๔๒๕ ๑๖๖.๔๗๕ และ ๑๗๑.๔๗๕ MHz เป็นช่องสื่อสาร สำหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ

๑.๓.๓ คลื่นความถี่ ๑๖๑.๒๒๕ MHz เป็นช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน และช่องสื่อสาร สำหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและมูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียน เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณกุศลหรือสาธารณภัย

๑.๔ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ กระทรวงสาธารณสุขจะต้องดำเนินการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า ทำ หรือสำรองจำหน่ายโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำมาใช้กับข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอ และให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานลงในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ <http://efreq.nbt.go.th> เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับดูแล หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการอนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นอายุ ตามข้อ ๘.๕.๑ ๘.๕.๓ และ ๘.๕.๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

๒. อนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวได้จนถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การขอต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่สามารถยื่นคำขอต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตเพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคำขอเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ ๗ เป็นเงินจำนวน ๓๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. ให้บริษัท สุพรีร์ อินโนเวชั่น จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดเคลื่อนที่ ทรานซ์มิเตอร์ ICOM รุ่น IC-F๕๑๒๓D จำนวน ๒๓ เครื่อง หรือนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้สำรองจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขใช้งานตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้ติดต่อสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑ สำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ปรับลดกำลังส่งเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดเคลื่อนที่ รุ่น IC-F๕๑๒๓D จำนวน ๒๓ เครื่อง ให้มีกำลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ เพื่อนำไปใช้กับสถานีเคลื่อนที่ทางบก ก่อนส่งให้กระทรวงสาธารณสุขใช้งาน

๔. ให้บริษัท...

๔ ให้บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ทรายอักษร ICOM รุ่น IC-F๑๐๐๐T จำนวน ๕ เครื่อง หรือนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้สำรองจำหน่าย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขใช้งานตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้ติดต่อสำนักงาน การอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑ สำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

819

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน)
รองเลขาธิการ กสทช.
พนักงานเจ้าหน้าที่

กลุ่ม: ๖๖๐๖๓๗๖๙
รับวันที่: 25 ก.ค. 2565
เลขที่: 204 เวลา: 13:59 น.

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน...กรม ส.ว.ศ.)
เพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ
[Signature]
(นางสาวนิตยา พวงเงิน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
แทนผู้อำนวยการกองกลาง
21 ก.ค. 2565

เรียน ผอ.ก. (ผ่านหนก.บริหารฯ)
 โปรดทราบ
 โปรดพิจารณา
 เห็นควรมอบ...

(นางสาวกัญญา ศรีอนันต์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมฯ (ผ่าน...ก.๑๑๑๑.....)

[Signature]

(นางสาวพรนิภา บุตรวงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
22 ก.ค. 2565

(นางธัญญาพิชชา อภิอินไชยนันท์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เรียน กลุ่มบริหารการสาธารณสุข ให้บริการด้านวิศวกรรมการแพทย์
เพื่อโปรด ทราบ
 ดำเนินการ
 พิจารณา

[Signature]
(นายวินัย ฉายากุล)
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
25 ก.ค. 2565

สำนักงานอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑
โทร. ๐ ๒๖๓๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๗๘๒๔
โทรสาร ๐ ๒๖๓๐ ๕๐๖๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_2409@nbtc.go.th

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชนิดประจำที่		ชนิดเคลื่อนที่		ชนิดมือถือ	
		กำลังส่ง ไม่เกิน (วัตต์)	จำนวน (เครื่อง)	กำลังส่ง ไม่เกิน (วัตต์)	จำนวน (เครื่อง)	กำลังส่ง ไม่เกิน (วัตต์)	จำนวน (เครื่อง)
๑๖	โรงพยาบาลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	-	-	๓๐	๑	-	-
๑๗	โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	-	-	๓๐	๑	-	-
๑๘	โรงพยาบาลบางกล้า ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา	-	-	๓๐	๑	-	-
๑๙	โรงพยาบาลจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๐	สถาบันบำราศนราดูร ตำบลลาดชะวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๑	โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๒	โรงพยาบาลวังหิน ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๓	โรงพยาบาลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๔	โรงพยาบาลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	-	-	๓๐	๑	-	-
๒๕	โรงพยาบาลสรรทสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	-	-	-
รวม			๑		๒๓		๑๒

หมายเหตุ ให้บริษัทคู่สัญญาปรับลดกำลังส่งของเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่
ตราอักษร ICOM รุ่น IC-F๕๑๒๓D ให้ไม่เกิน ๓๐ วัตต์ ก่อนส่งมอบให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข




กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับ
สมาคมวิศวกรรมการแพทย์ไทย
ออกหนังสือสำคัญฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นางสาวกนกวรรณ จันท
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารด้านวิทยุคมนาคมผ่านเครือข่าย Internet หรือระบบ E-Radio
ประจำปี ๒๕๕๓
ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓


 (นายสุรพันธ์ ชัยลือรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์


 (นายปริญญา คุ้มตระกูล)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิศวกรรม